

**Avdeling for patologi**Anders Sandvigsgt. 17, 2629 Lillehammer
Telefon: 61 27 21 48, Fax: 61 27 20 42**Rekvirent**

Navn	HPR-nr.
Sykehus	
Adresse	Tlf.
Postnr.	Postnr.

Kopisvar

Pasient

Fødselsnr. (11siffer)	Kjønn
Navn	
Adresse	
Postnr.	Poststed

Prøvetakingsdato	Tidspunkt	<input type="checkbox"/> Poliklinisk	<input type="checkbox"/> Innliggende
------------------	-----------	--------------------------------------	--------------------------------------

Kliniske opplysninger/problemstilling

 CITO Pakkeforløp Smitte
Materialet fra:**Prøvetype:**

- Slimhinnebiopsi
- Grovnålsbiopsi
- Mammotome
- Operasjonsprep.

- Utskrap
- Pipelle
- Endometriechips

- TUR-P
- TUR-B
- Annet: _____

Hud:

- Trådmerket
- Stanse
- Curette
- Shave
- Eksisjon
- Re-eksisjon

Figur (tegn på utskrift)

Angi lokalisasjon pr. prøveglass, hvert siffer må samsvare med merking av glassene.

- 1:	- 6:	- 11:	- 16:
- 2:	- 7:	- 12:	- 17:
- 3:	- 8:	- 13:	- 18:
- 4:	- 9:	- 14:	- 19:
- 5:	- 10:	- 15:	- 20:

Antall prøveglass: _____

Merking og utfylling av prøve og rekvisisjon

For at vi skal kunne gi dere best mulig service og sikre at rett pasient får rett diagnose er det meget viktig at dere sjekker at prøve og rekvisisjon tilhører samme pasient.

Utfylling av rekvisisjon:

- Fødselsnummer (11 sifre)
- Fullt navn
- Relevante kliniske opplysninger
- Hvor prøvemateriale er tatt fra (preparat består av)
- Dato og klokkeslett for prøvetaking
- Rekvirerende leges navn, HPR-nr, avdeling
- For rekvirenter i SI er det ønskelig at rekvisisjonen fylles ut i DIPS og printes ut.

Alle prøveglass skal merkes med:

- Fødselsnummer (11 sifre)
- Fullt navn
- Hvis det sendes flere prøver på samme pasient må glassene merkes slik at laboratoriet kan skille mellom prøvene. Merking på prøve og rekvisisjon må stemme overens.

Formalinfiksering:

Vev til histologisk undersøkelse fikseres umiddelbart i 10 % formalin (4% bufret formaldehyd løsning). Det skal være rikelig med formalin, minst 10 x preparatets volum.

Prøvetakingsglass skal ha vid åpning, da vevet blir fast og uelastisk ved fiksering og derfor vanskelig å få ut av en smal boks eller rør.

20 ml glass anbefales (biopsi glass /uringlass).

I store operasjonspreparater lages hjelpesnitt, kontakt Avd. for Patologi for mer informasjon.

Fiksert materiale oppbevares **i romtemperatur**

Prøven sendes til:

SIHF-Lillehammer
Avd. for Patologi
Anders Sandvigsgate 17
2629 Lillehammer

Rekvirenter i primærhelsetjenesten som ikke er tilsluttet hente-/bringetjenesten kan benytte ferdig frankerte konvolutter. Husk å krysse av for Patologi.